# TECHNISCHE ZEICHNUNG





# <u> 2651 - STRIPES</u>

### 3135 x 1270 mm

Beidseitig verprägt Kein Strukturrapport

### Reliefplatte





Neben der Toleranz von +/- 0,5 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe, von max. 1,7 mm auf.

#### **Toleranzen**

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

#### Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Nicht im Maßstab dargestellt Alle Angaben in mm

Stand: 07.09.2022

# TECHNISCHE ZEICHNUNG





# **2651 - STRIPES**

### 2450 x 1050 mm

Beidseitig verprägt Kein Strukturrapport

### Reliefplatte





Neben der Toleranz von +/- 0,5 mm auf die Gesamtstärke, treten bezogen auf den höchsten Punkt durch die natürliche Vorgabe des Design, Unterschiede in der Stärke durch die Prägetiefe, von max. 1,7 mm auf.

#### **Toleranzen**

Höhe, Breite	<600mm >600mm	+/- 0,5 mm +/- 1,0 mm
Stärke		+/- 0,5 mm
Profilgenauigkeit		+/- 1,5 mm
Geradheit pro Meter		+/- 3,0 mm

#### Anmerkung:

Diese technische Zeichnung wurde nach bestem Wissen und mit besonderer Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Nicht im Maßstab dargestellt Alle Angaben in mm

Stand: 15.03.2023